

GREEN ROOF STORY Plus [屋上緑化システム]

※特記なきものは全て材工共（消費税、法定福利費別）の価格になります。
 ※基準面積は、100㎡以上といたします。
 ※100㎡未満の場合は割増となります。
 ※一部運賃が別途計上される品目があります。
 ※離島、遠隔地などは別途見積とさせていただきます。

※価格は情勢の変動などにより予告無く変更される事があります。
 ※価格には荷揚げ費用は含まれておりません。
 ※自動灌水装置の費用は含まれておりません。

● 屋上緑化システム「ユニットタイプ」FD-Uシリーズ

■下地処理プライマー

下地	品名	塗布量	価格 (円/㎡)	備考
コンクリート	水性プライマーAS	0.2kg/㎡	550	ゴムアスエマルジョン系プライマー
露出防水	リベース	1.2kg/㎡	1,800	アスファルト露出防水用下地処理剤（溶剤含）

■耐根層

部材名	価格 (円/㎡)
エコムガード	3,350

■常緑キリンソウ緑化 ユニット工法 FD-U・K

部材名	価格 (円/㎡)
FD-U・K	31,500

■草花緑化 ユニット工法 FD-U・G (GC)

品種名	価格 (円/㎡)
FD-U・G ヒメイワダレソウ	37,500
FD-U・G シバザクラ	37,500
FD-U・G タマリユウ	37,500
FD-U・G ヤブラン	37,500
FD-U・G サントリナ	45,500
FD-U・G ツルマサキ	45,500
FD-U・G ラベンダー	45,500
FD-U・G ローズマリー	45,500
FD-U・G ブルーパシフィック	45,500
FD-U・G オタフクナンテン	53,500
FD-U・G ヤブコウジ	53,500
FD-U・G ヘデラ	53,500

※植栽ユニットは受注生産品 納期3～6ヶ月。
 ※植栽ユニットの運賃は別途計上ください。
 ※見切材の費用は別途計上ください。

■セダム緑化 ユニット工法 FD-U・S

部材名	価格 (円/㎡)
FD-U・S	27,500
【公共建築工事標準仕様書対応】 FD-U・S・P	29,000

【公共建築工事標準仕様書対応】	
品種名	価格 (円/㎡)
FD-U・GC・P ヒメイワダレソウ	39,000
FD-U・GC・P シバザクラ	39,000
FD-U・GC・P タマリユウ	39,000
FD-U・GC・P ヤブラン	39,000
FD-U・GC・P サントリナ	47,000
FD-U・GC・P ツルマサキ	47,000
FD-U・GC・P ラベンダー	47,000
FD-U・GC・P ローズマリー	47,000
FD-U・GC・P ブルーパシフィック	47,000
FD-U・GC・P オタフクナンテン	55,000
FD-U・GC・P ヤブコウジ	55,000
FD-U・GC・P ヘデラ	55,000

※自動灌水システムの費用は別途計上ください。
 ※下地処理プライマー及び耐根層の費用は別途計上ください。

■排水ガイド一体型アルミ製見切材 h=100

部材名	価格
FDウォールG100 直線本体	7,900円/m
FDウォールG100 直角コーナー出隅/入隅	14,500円/箇所
FDアングル60Z	1,650円/m

※ユニット工法にはFDウォール100RにFDアングル60Zを加算してください。

■アルミ製見切り材

部材名	価格
FDウォール100R 直線本体	6,900円/m
FDウォール100R 直角コーナー出隅/入隅	13,500円/箇所
FDアングル60Z	1,650円/m

※ユニット工法にはFDウォール100RにFDアングル60Zを加算してください。

■植栽ユニット運賃表【加算金額】

常緑キリンソウユニット工法FD-U・K、セダム緑化ユニット工法FD-U・S、草花緑化ユニット工法FD-U・G（GC）の設計価格算出には、下記の運賃を加算してください。

北海道		都度お見積
東北（北部）	青森・秋田・岩手	都度お見積
東北（南部）	福島・宮城・山形	1,500円/m ²
関東	東京・千葉・神奈川・埼玉	1,000円/m ²
	茨城・群馬・栃木	
中部・甲信越	新潟・長野・山梨・静岡	1,500円/m ²
東海	愛知・岐阜・三重	2,000円/m ²
北陸	富山・石川・福井	2,000円/m ²
中国	広島・岡山・山口・鳥取・島根	2,500円/m ²
近畿	大阪・奈良・京都	2,000円/m ²
	和歌山・兵庫・滋賀	
四国	徳島・香川・愛媛・高知	都度お見積
九州（北部）	福岡・佐賀・長崎・熊本・大分	都度お見積
九州（南部）	宮崎・鹿児島	都度お見積
沖縄		都度お見積
離島		都度お見積

● 屋上緑化システム「現場植えタイプ」FD-Lシリーズ・薄層・軽量緑化

■下地処理プライマー

下地	品名	塗布量	平面・立上り共通(円/㎡)	備考
コンクリート	水性プライマーAS	0.2kg/㎡	550	ゴムアスエマルジョン系プライマー
露出防水	リベース	1.2kg/㎡	1,800	アスファルト露出防水用下地処理材(溶剤含)

■耐根層

部材名	価格(円/㎡)
エコムガード	3,350

■常緑キリンソウ緑化 現場植え工法 FD-LE・K

部材名	価格(円/㎡)
常緑キリンソウ+ネット仕様:FD-LE・KH	27,200
常緑キリンソウ:FD-LE・KL	24,900

■セダム緑化 現場植え工法 FD-LE・S

部材名	価格(円/㎡)
セダム+ネット仕様:FD-LE・SH	19,300
セダム仕様:FD-LE・SL	17,200
【公共建築工事標準仕様書対応】FD-LE・S・P	20,800

※土壌・マルチング・植栽を含みます。 ※自動灌水システムの費用は別途ご計上ください。

※土壌は1立米フレコンバッグでの搬入を想定しています。 ※下地処理プライマー及び耐根層の費用は別途ご計上ください。

※見切材(FDウォール100R)の費用は別途ご計上ください。

※土壌・植栽を含まない仕様の場合:FD-LE:10,700(ネットなし:8,400)となります。

■草花緑化 現場植え工法 FD-LE・G

	システム名称	価格(円/㎡)
土壌搬入が フレコンバッグの場合	草花+ネット仕様:FD-LE・GH 土壌厚150mm	18,900
	草花仕様:FD-LE・GL 土壌厚150mm	16,600
	草花+ネット仕様:FD-LE・GH 土壌厚100mm	16,100
	草花仕様:FD-LE・GL 土壌厚100mm	13,800
土壌搬入が小袋の場合	草花+ネット仕様:FD-LE・GH 土壌厚150mm	23,700
	草花仕様:FD-LE・GL 土壌厚150mm	21,400
	草花+ネット仕様:FD-LE・GH 土壌厚100mm	19,400
	草花仕様:FD-LE・GL 土壌厚100mm	17,100

※土壌・マルチングは含まれますが、植栽は含まれておりません。別途ご計上ください。

※自動灌水システムの費用は別途ご計上ください。 ※下地処理プライマー及び耐根層の費用は別途ご計上ください。

※見切材(FDウォール170R)の費用は別途ご計上ください。

※土壌・植栽を含まない仕様の場合:FD-LE:10,700(ネットなし:8,400)となります。

■アルミ製見切り材

部材名	価格
FDウォールG135 直線本体	8,700円/m
FDウォールG135 直角コーナー出隅/入隅	15,300円/箇所
FDウォールG170 直線本体	12,600円/m
FDウォールG170 直角コーナー出隅/入隅	21,800円/箇所
FDアングル30L	1,650円/m

※FD-LE・KH、FD-LE・SH、FD-LE・GH工法を使用する場合はFDウォールG135

もしくはFDウォールG170にFDアングル30Lを加算してください

■地被植物 (グラウンドカバープランツ) 設計価格表 <FD-LE・GCシステム採用植物例>

品種名	pot規格		植付数の目安 pot/m ²	価格 円/pot
	cm	pot		
タマリユウ	7.5p	5芽立ち	50	250
シバザクラ	9.0p	3芽立ち	25	320
フッキソウ	9.0p	3芽立ち	36	350
アジュガ	9.0p		36	350
ポテンチラ・ベルナ	9.0p		36	370
ビンカ・ミノール	9.0p	3芽立ち	36	400
タイム・ロンギカウリス	9.0p		25	420
ヒペリカム・ヒデコート	10.5p	3芽立ち	25	420
ヒメイワダレソウ	9.0p		25	420
ヤブラン	9.0p	3芽立ち	25	420
フィリヤブラン	10.5p	3芽立ち	36	450
ヤブコウジ	10.5p	3芽立ち	36	450
ローズマリー (這性)	10.5p		45	500
サントリナ	9.0p		25	500
ツルマサキ	10.5p	3芽立ち	25	500
這性ガザニア	9.0p		25	500
オキザリス	10.5p		25	500
ラベンダー	9.0p		25	530
ワイルドストロベリー	9.0p		25	530
チェリーセージ	9.0p		16	580
ヘデラ	9.0p		25	580
ユーリオプス・デージー	9.0p		16	630
ミニバラ	10.5p		25	630
コバノランタナ	9.0p		25	630
セイヨウイワナンテン	9.0p		25	680
アガパンサス	9.0p		25	700
オタフクナンテン	10.5p		25	850
セイブロックゴールド	10.5p		16	850
ブルーパシフィック	10.5p		16	850
タカノハススキ	10.5p		16	900
パンパスグラス・プミラ	10.5p		16	900
スティパ	9.0p		16	900
メギ	10.5p		16	1,000

※高木・中木・低木類は規格 (H・W) 等で価格が変動するため都度お見積とさせていただきます。

屋上緑化システム「現場植えタイプ」FD-L シリーズ・庭園型緑化 芝生緑化

■下地処理プライマー

下地	品名	塗布量	価格 (円/㎡)	備考
コンクリート	水性プライマーAS	0.2kg/㎡	550	ゴムアスエマルジョン系プライマー
露出防水	リベース	1.2kg/㎡	1,800	アスファルト露出防水用下地処理材 (溶剤含)

■耐根層

システム名称	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
ルートガードD	4,100	4,800

■庭園型緑化システム FD-LP ※樹木対応仕様

部材名	価格 (円/㎡)
【公共建築工事標準仕様書対応】庭園標準仕様：FD-LP	7,600
庭園押えコン仕様：FD-LC	6,350
庭園仕様：FD-LCV	4,100
菜園仕様：FD-LV	4,100

※芝や草花から低木・中高木まで採用可能です。植える植物に応じて土壌厚を確保し別途土壌・植栽の価格をご計上ください。

※FD-LVは菜園専用の仕様になります。植える野菜に応じて土壌厚を確保し別途eco培養土・野菜苗の価格をご計上ください。

※下地処理プライマー及び耐根層の費用は別途ご計上ください。

部材名	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
FDフィルター	1,000	1,200
ホワイトローム	950	—
FDドレインLN	3,100	—
FDマット	1,250	1,650
FDフィルム	1,300	1,650

※灌水装置の設置は必要です。自動灌水システムの費用は別途ご計上ください。

■薄層・軽量芝生緑化システム FD-LS

システム名称	価格 (円/㎡)
芝生+ネット薄層・軽量仕様：FD-LS・H	16,800
芝生薄層・軽量仕様：FD-LS・L	14,500

※土壌20mm及びコーライ芝は含まれております。

※下地処理プライマー及び耐根層は別途ご計上ください。

※土壌基準運賃含みます。

※1立米フレコンバッグでの搬入を想定しています。

※見切材 (FDウォール100R) を別途ご計上ください。

※自動灌水システムの費用は別途ご計上ください。

■芝生緑化システム FD-LS・W

	システム名称	価格 (円/㎡)
土壌搬入がフレコンバッグの場合	FD-LS・W	15,300
土壌搬入が小袋の場合	FD-LS・W	20,100

※土壌150mm及びコーライ芝は含まれております。

※下地処理プライマー及び耐根層は別途ご計上ください。

※土壌基準運賃含みます。

※見切材 (FDウォール170R) を別途ご計上ください。

※自動灌水システムの費用は別途ご計上ください。

※土壌・芝生を含まない仕様の場合

FD-LS：9,400 (ネット仕様：11,200)

人工軽量土壌

■FDソイル3号 (湿性多孔質人工軽量土壌)

30ℓ小袋

土厚	重量	材工・運賃共 (円/㎡)	
		〈東日本〉	〈西日本〉
10cm	80kg/㎡	8,600	8,900
15cm	120kg/㎡	12,800	13,200
20cm	160kg/㎡	17,100	17,600
25cm	200kg/㎡	21,400	22,000
30cm	240kg/㎡	25,600	26,400
40cm	320kg/㎡	34,200	35,200
50cm	400kg/㎡	42,700	43,900

■FDソイル3号 (湿性多孔質人工軽量土壌)

1㎡フレコンバッグ

土厚	重量	材工・運賃共 (円/㎡)	
		〈東日本〉	〈西日本〉
10cm	80kg/㎡	5,300	6,100
15cm	120kg/㎡	8,000	9,100
20cm	160kg/㎡	10,600	12,000
25cm	200kg/㎡	13,200	15,000
30cm	240kg/㎡	15,900	18,100
40cm	320kg/㎡	21,100	24,000
50cm	400kg/㎡	26,400	29,900

※東日本：関東・南東北・中部 西日本：近畿・北陸・東海・中国・四国

※北海道・北東北・沖縄・離島・遠隔地はご相談ください。

※㎡あたりの材料単価は15%の変化率を見込んでおります。

■花と野菜の培養土 (菜園用軽量土壌)

25ℓ小袋

土厚	重量	材工・運賃共 (円/㎡)	
		〈関東〉	〈西日本〉
15cm	120kg/㎡	16,200	18,000
20cm	160kg/㎡	21,600	24,000
25cm	200kg/㎡	27,000	30,000
30cm	240kg/㎡	32,400	36,000
40cm	320kg/㎡	43,200	48,000
50cm	400kg/㎡	54,000	60,000

※北海道・東北・四国・九州・離島・遠隔地は運賃が基準外となりますのでご相談ください。

※㎡あたりの材料単価は20%の変化率を見込んでおります。

※フレコンバッグ納入価格にはついて都度お問い合わせください。

関連部材

■FDマルチ (マルチング用火山砂利) 20φ小袋

厚さ	重量	価格 (円/㎡)
15mm	15kg/㎡	3,500

■D0パイプ (排水促進用通水管)

製品規格		価格 (円/m)
φ150mm×1.0m	土厚300mm以下の場合	DOパイプ1段積み 3,800
	土厚600mm未満の場合	DOパイプ2段積み 7,600
	土厚600mm以上の場合	DOパイプ3段積み 11,400

※立上り周辺及びルーフトレンドレン回りには土厚に応じたDOパイプを設置してください。

植栽見切材

■FDウォールGRC (GRC製植栽見切材)

部材	A地区 価格			
	H=150mm	H=220mm	H=300mm	H=450mm
基本 (L=1000mm)	13,500円/m	15,300円/m	27,600円/m	31,000円/m
フリー (L=1000mm)	15,600円/箇所	17,100円/箇所	31,500円/箇所	35,500円/箇所
直角出隅 (100×100mm) (H=150、220 : 60×60mm)	8,700円/箇所	9,100円/箇所	15,500円/箇所	16,500円/箇所
135°出隅 (100×100mm)	—	—	16,400円/箇所	18,200円/箇所
300アール出隅	—	—	25,900円/箇所	27,600円/箇所
1000アール出隅/入隅	—	—	—	33,200円/箇所

※上記A地区とは関東、甲信越（山梨・長野・新潟）、東海（静岡・愛知・岐阜）です。離島を含め、その他の地域は運送方法等の条件によりその都度お見積いたします。

■FDウォールGRCコバ (GRC製植栽見切材・鉄平石小端積調塗料仕上げ)

部材	A地区 価格 (材工共)
	H=300mm
基本 (L=1000mm)	29,000円/m
フリー (L=1000mm)	33,000円/箇所
直角出隅/入隅 (100×100mm)	16,000円/箇所

※上記A地区とは関東、甲信越（山梨・長野・新潟）、東海（静岡・愛知・岐阜）です。離島を含め、その他の地域は運送方法等の条件によりその都度お見積いたします。

■アルミ製見切り材 h=100

部材名	価格
FDウォール100R 直線本体	6,900円/m
FDウォール100R 直角コーナー出隅/入隅	13,500円/箇所

※自動灌水装置を必須としない緑化システムでご採用ください。

■排水ガイド一体型アルミ製見切り材 h=100

部材名	価格
FDウォールG100 直線本体	7,900円/m
FDウォールG100 直角コーナー出隅/入隅	14,500円/箇所

■排水ガイド一体型アルミ製見切り材 h=135

部材名	価格
FDウォールG135 直線本体	8,700円/m
FDウォールG135 直角コーナー出隅/入隅	15,300円/箇所

■排水ガイド一体型アルミ製見切り材 h=170

部材名	価格
FDウォールG170 直線本体	12,600円/m
FDウォールG170 直角コーナー出隅/入隅	21,800円/箇所

■アルミ製アングル

部材名	価格
FDウォール60Z	1,650円/m
FDウォール30L	1,650円/m

※FDアングル60Zはユニットタイプで使用するアングルです。（標準仕様となります）

※FDアングル30Lは現場植えタイプで使用するアングルです。（オプション仕様となります）

■FDカバー（植栽領域内ルーフトレイン用カバー）

部材名	価格（円/箇所）	備考
FDカバー タテ型（大）	57,000	外径230mm h=280、300、350、400、450、500mm
FDカバー タテ型（小）	47,000	外径120mm h=130、170、210mm
FDカバー 横引型（大）	57,000	外径300×180mm h=300、355、410、465、520mm
FDカバー 横引型（小）	47,000	外径170×180mm h=200、240、280、320mm

※FDカバーは4種類になります。ルーフトレインの形状・サイズに合わせてお選びください。

FDデッキ・FDパネル

■FDデッキ長尺AS

材質	板サイズ	デッキ仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
人工木材	T=30 W=145	150~450mm	樹脂製マルチポスト	鋼製	51,000
人工木材	T=30 W=145	450~800mm	鋼製支持脚高床用	鋼製	61,000

※支持脚下に設置する防水層保護層は別途となります。

※表示価格は標準施工の場合の価格です。柱型、R加工、スロープ、階段、点検口、幕板などの価格は別途ご相談ください。

※FDデッキの端部は幕板などで風が吹き込まないようにしてください。

※FDデッキの採用階高は3階程度の屋根にしてください。

■FDパネルPC600 ※受注生産品

PCパネル浮床	パネルサイズ	パネル仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
プレーン	595×595×t40mm	160~450mm	樹脂製マルチポスト	鋼製	51,000
擬石・洗出 ^{※1}	595×595×t40mm	160~450mm	樹脂製マルチポスト	鋼製	60,000
プレーン	595×595×t40mm	450~800mm	鋼製支持脚高床用	鋼製	54,000
擬石・洗出 ^{※1}	595×595×t40mm	450~800mm	鋼製支持脚高床用	鋼製	63,000

※支持脚下に設置する防水層保護層は別途となります。

※表示価格は標準施工の場合の価格です。柱型、R加工、スロープ、階段、点検口などの価格は別途ご相談ください。

※FDパネルの端部は風が吹き込まないようにしてください。

※FDデッキの採用階高は3階程度の屋根にしてください。

※1 洗い出し・黒石は特注品のため、価格は都度見積りとなります。

■副資材

部材名		規格	価格 (円/㎡)	備考
支持脚下 防水層保護層	バリキャップ (アスファルト成型板)	250×250×t6mm	2,150	支持脚部のみ
		500×1000×t6mm	7,500	床全面貼付
耐風仕様 加算分	支持脚SUSプレート層	t2mm×W200×L700 接着力20,000N/箇所	6,400	

※支持脚プレート留位置は割付図に基づき設定します。

保護仕上材

■クッションマット

材質	規格	色番号	価格 (円/㎡)	備考
ゴムチップマット	1×5m×t7mm (約6kg/㎡)	レンガ、グリーン、グレー、 ブラウン、ブラック	25,600	露出防水伸介シート含む

※他の厚みの製品につきましてはご相談ください。

■ガーデングラス

材質	規格	価格 (円/㎡)	備考
人工芝	W1000×L5000×t25mm (ナイロン縮毛糸+ポリエチレン長毛糸)	27,500	リベース、露出、 防水伸介シート、 接着剤固定共

※受注生産品となります。

■LVブロック

材質	規格	支持脚	価格 (円/㎡)	備考
PCコンクリート平板 (二重床システム)	358×358×t45mm (8kg/枚)	樹脂製連結台座 (t15mm)	20,500	関東基準運賃 樹脂性連結台座共

※受注生産品となります。(納期：2ヶ月以上)

※レベル調整はできません。(勾配なりの施工となります。)

■LVブロック運賃表

*関東エリア以外でのLVブロックの設計価格算出には下表の運賃を加算してください。

北海道	3,000円/㎡	東海・北陸	1,000円/㎡	九州	3,000円/㎡
東北	2,000円/㎡	近畿	1,500円/㎡		
信越	1,000円/㎡	中国	2,000円/㎡		

■ガムロンタイル

材質	規格	色番号	価格 (円/㎡)	備考
歩行用粘着層付 磁器タイル	297×297×t8mm (1.2kg/枚)	GT-101,GT-102, GT-103,GT-104	23,900	リベース、 露出防水伸介シート共
端部見切材金物：ステップエッジ			3,600	VTテープ50貼り

※受注生産品となります。

※アスファルト防水：ジョイント部に不陸調整としてクールベースを塗布する場合：400円/㎡加算加算

■クレガーレリエナ

材質	規格	色番号	価格	備考
磁器質タイル	300×300×t19mm (20kg/㎡)	IV, LG, BG, LY, LB	22,700円/㎡	連結固定
耐風部材			14,900円/m	錘入り
端部カバー材			4,600円/m	
端部カバー材コーナー			4,300円/箇所	

自動灌水システム設計価格表

■灌水ホース

型番		価格	備考
FDドリップホース	穴ピッチ 500mm	1,700円/m	φ16mm 穴ピッチ500mm 1.6ℓ/h・穴
フラッシングバルブ		1,750円/箇所	端末点検用部材
フラッシングバルブボックス	VU管+蓋	2,000円/箇所	端末点検用部材ボックス

■自動灌水システム タイマー電磁弁一体型

型番	系統	口径	価格 (円)	セット内容
FD-CW-1	1	13A	360,000	年間式タイマー・漏電ブレーカー・逆止弁付ボールバルブ・ストレーナ付電磁弁・バキュームブレーカー・ユニオン・凍結防止用ヒーター・SUSボックス
		20A	390,000	
		25A	465,000	
FD-CW-1RS (雨センサー付)	1	13A	480,000	年間式タイマー・漏電ブレーカー・逆止弁付ボールバルブ・ストレーナ付電磁弁・バキュームブレーカー・ユニオン・凍結防止用ヒーター・SUSボックス・雨センサー
		20A	520,000	
		25A	615,000	
FD-CW-2	2	13A	630,000	年間式タイマー・漏電ブレーカー・逆止弁付ボールバルブ・ストレーナ付電磁弁・バキュームブレーカー・ユニオン・凍結防止用ヒーター・SUSボックス
		20A	650,000	
		25A	810,000	
FD-CW-2-RS (雨センサー付)	2	13A	690,000	年間式タイマー・漏電ブレーカー・逆止弁付ボールバルブ・ストレーナ付電磁弁・バキュームブレーカー・ユニオン・凍結防止用ヒーター・SUSボックス・雨センサー
		20A	730,000	
		25A	860,000	

※屋外仕様壁掛型 (SUSボックスはライトベージュ塗装)

■タイマー電磁弁一体型 自立用架台

セット内容	規格	価格 (円)	備考
FD-CW-1用架台	400×160×H500 t2.0 SUS製	100,000	13,20A用
FD-CW-1用架台	600×160×H500 t3.0 SUS製	120,000	25A用
FD-CW-2用架台	600×160×H500 t3.0 SUS製	120,000	13,20A用

■ソーラー式 灌水タイマー

型番	系統	価格 (円)	備考
FD-CW-S	6	510,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・自立柱
FD-CW-S-RS	6	550,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・自立柱

■電源式 灌水タイマー (1・2ch)

型番		系統	価格 (円)	セット内容
FD-P1	AC100V	1	180,000	年間式タイマー・漏電ブレーカー・端子台・パワーサプライ・SUSボックス
FD-P1-RS (雨センサー付)			229,000	年間式タイマー・漏電ブレーカー・端子台・パワーサプライ・SUSボックス・雨センサー
FD-P2		2	210,000	年間式タイマー・漏電ブレーカー・端子台・パワーサプライ・SUSボックス
FD-P2-RS (雨センサー付)			265,000	年間式タイマー・漏電ブレーカー・端子台・パワーサプライ・SUSボックス・雨センサー
FD-P1/P2用ポール	SUS製		50,000	H500 SUS製 底板350□ ライトベージュ塗装

■電磁弁セット

型番	口径	価格 (円)	セット内容
電磁弁セット20A	20A	149,000	金属製電磁弁 (20A、25A) ・ストレーナ・逆止弁・ユニオン・バルブソケット
電磁弁セット25A	25A	186,000	
樹脂電磁弁セット20A	20A	92,000	樹脂製電磁弁 (20A、25A) ・ストレーナ・逆止弁・ユニオン・バルブソケット
樹脂電磁弁セット25A	25A	106,000	

■電磁弁ボックス

型番	口径	価格 (円)	セット内容
電磁弁ボックス450	13A	90,000	W450×D250×H230 SUS製
電磁弁ボックス600	20A,25A	103,000	W600×D250×H230 SUS製
樹脂ボックス	20,25A用	30,000	W550×D340×H230 樹脂製 底板付