

FDウッド

■FDウッドゆらぎ

材質	板サイズ	デッキ仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
人工木材	T=30 W=145	150～450 mm	樹脂製	ハット型鋼	58,000
人工木材	T=30 W=145	450～800 mm	樹脂製 or 鋼製	ハット型鋼	62,000

■FDウッドjoy (ジョイ)

材質	板サイズ	デッキ仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
人工木材	T=25 W=145	150～450 mm	樹脂製	ハット型鋼	58,000
人工木材	T=25 W=145	450～800 mm	樹脂製 or 鋼製	ハット型鋼	62,000

※FDウッドjoyスタンダード/シールド 色：バーチ・ライト・ブラウン・ダーク

※FDウッドjoyアンティーク 色：グレー・ベージュ・ブラウン

※FDウッドjoyウッディ 色：バーチ・グレー・オーク・ブラウン・ダーク

■FDウッドRe: (アールイー)

材質	板サイズ	デッキ仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
人工木材	T=25 W=145	150～450 mm	樹脂製	ハット型鋼	58,000
人工木材	T=25 W=145	450～800 mm	樹脂製 or 鋼製	ハット型鋼	62,000

※FDウッドRe:ランダム/フラット 色：ブラウン・サンディ・グレー・ダークグレー

【FDウッド共通】

※支持脚下に設置する防水保護層は別途となります。

※表示価格は標準施工の場合の価格です。柱型、R加工、スロープ、階段などの価格は別途ご相談ください。

※点検口の単価は¥15,000/個所、幕板の単価は¥12,000/m(1段H145)を計上してください。

※FDウッドの端部は幕板などで風が吹き込まないようにしてください。

※高さ450mm以上は振れ止めを併用する場合がございます。(価格別途)

※耐風対応等により支持脚増の場合は別途ご相談ください。(価格別途)

■副資材 ※FDウッド・FDタイル・FDパネル共通

部材名		規格	価格 (円/㎡)	備考
支持脚下 防水保護層	バリキャップ (アスファルト成型板)	125×125×t6.0mm	3,500	支持脚部のみ
		500×1000×t6.0mm	9,000	床全面貼付
支持脚下 防水保護層	ビュージスタ	125×125×t2.5mm	3,500	支持脚部のみ

※支持脚プレート留位置は割付図に基づき設定します。

※下地防水により保護層の材料は変わります。

FDタイル

■FDタイル彩

製品名	サイズ	タイル仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
ヨルド	596.5×596.5mm	160 ~ 450 mm	樹脂製	ハット型鋼	62,000
バサル	596×596mm				
クラッシュ					
コクーン					
ペルコ					
ピエトレ					
プリマ	597×1197mm				
マーベル	595×1195mm				
ヨルド	596.5×596.5mm	450 ~ 800 mm	樹脂製 or 鋼製	ハット型鋼	66,000
バサル	596×596mm				
クラッシュ					
コクーン					
ペルコ					
ピエトレ					
プリマ	597×1197mm				
マーベル	595×1195mm				

※FDタイル彩ヨルド 色：リバー・シー

※FDタイル彩バサル 色：ライトグレー・ダークグレー

※FDタイル彩クラッシュ 色：ベージュ・ライトグレー

※FDタイル彩コクーン 色：イーズ・ジョイ

※FDタイル彩ペルコ 色：トラベルチーノベージュ・インペリアルウォルナット・ペルコシルバー・ナイスグレー・コスミックブラック

※FDタイル彩ピエトレ 色：ホワイト・クリーム・フォシル・コール

※FDタイル彩プリマ 色：ペインホワイト・ペインサンド・ペインパール

※大判サイズをご希望の場合は、ご相談ください。

■FDタイルmono

製品名	サイズ	タイル仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
憩 (いこい)	598×598mm	160 ~ 450 mm	樹脂製	ハット型鋼	60,000
雅 (みやび)					
苑 (えん)					
憩 (いこい)	598×598mm	450 ~ 800 mm	樹脂製 or 鋼製	ハット型鋼	64,000
雅 (みやび)					
苑 (えん)					

※FDタイルmono憩 色：ライトグレー・ライトベージュ

※FDタイルmono雅 色：グレー・ダークグレー

※FDタイルmono苑 色：グレー

FDパネル

■ FDパネル素 (もと) ※受注生産品

PCパネル浮床	パネルサイズ	パネル仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
プレーン	595×595×t40mm	160 ~ 450 mm	樹脂製	ハット型鋼	58,000
擬石・洗出					60,000
プレーン		450 ~ 800 mm	樹脂製 or 鋼製		62,000
擬石・洗出					64,000

※支持脚下に設置する防水保護層は別途となります。

※表示価格は標準施工の場合の価格です。柱型、R加工、スロープ、階段などの価格は別途ご相談ください。

※点検口の単価は¥15,000/箇所を計上してください。

※FDパネルの端部は風が吹き込まないようにしてください。

※高さ300mm以上は振れ止めを併用する場合がございます。(価格別途)

※PCパネル接着剤は1成分形変成シリコーン系弾性接着剤などを使用します。

※耐風対応等により支持脚増の場合は別途ご相談ください。(価格別途)

■ 副資材 ※FDウッド・FDタイル・FDパネル共通

部材名		規格	価格 (円/㎡)	備考
支持脚下 防水保護層	バリキャップ (アスファルト成型板)	125×125×t6.0mm	3,500	支持脚部のみ
		500×1000×t6.0mm	9,000	床全面貼付
支持脚下 防水保護層	ビュージスタ	125×125×t2.5mm	3,500	支持脚部のみ

※支持脚プレート留位置は割付図に基づき設定します。

※下地防水により保護層の材料は変わります。

保護仕上材

■ ガーデングラス ※受注生産品

材質	規格	価格 (円/㎡)	備考
人工芝	W1000×L5000×t25mm (ナイロン縮毛糸+ポリエチレン長毛糸)	29,000	リベース 露出防水伸介シート 接着剤固定共